

NUMINOS L lampa z systemem 3-fazowym vbiała/czarna 4000 K 24

Kod ElektriKo: 100561 Kod SLV: 1004286



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **28 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2620 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Napięcie [V] **230 V**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>80**
- Wymiary **18cm x 10cm x 21.3cm**
- Kąt świecenia [°] **24°**


Każdy projekt jest inny, ale do wielu projektów potrzebna jest jednolita koncepcja oświetlenia i wzornictwa. NUMINOS to idealnie dopasowany system oświetleniowy, który harmonijnie łączy ze sobą funkcjonalność, wzornictwo i technikę. Dla planistów, wykonawców, do spełnienia każdego wymagania i zapewnienia maksymalnej różnorodności przy minimalnym wysiłku. Do hoteli, biur, pomieszczeń prywatnych lub komercyjnych, do zastosowań w technice, aż po szczegółowe projektowanie: modułarne oprawy Downlight i Spotlight można skonfigurować dokładnie tak, jak wymaga tego proces planowania lub warunki panujące w danym pomieszczeniu. Im bardziej zróżnicowany jest projekt, tym więcej korzyści można uzyskać dzięki przemyślanej rodzinie lamp NUMINOS. Dzięki szerokiemu wyborowi modułów do każdego wymagania znajdzie się pasujące rozwiązanie. System oświetlenia NUMINOS, które można swobodnie konfigurować i łączyć, oferuje tysiące możliwości, jak np. ta oprawa wisząca, która za pomocą skierowanego do dołu stożka światła akcentuje różne obiekty takie jak stoły i lamy w pomieszczeniach mieszkalnych, sklepach lub restauracjach. Charakteryzuje się najlepszą jakością konstrukcji i światła, które można regulować bezstopniowo za pomocą zbudowanego sterownika LED (przyciemnianie fazy). Łatwa instalacja jest tylko formalnością.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.