

# Oprawa do pomieszczeń czystych Roma Clean Ip65 Led 600x600 100w 11470lm 840 Opal Biały Std

Kod ElektriKo: 100793 Kod PXF: CG003.1111.840.A000 / PX3715450



## Dane techniczne:

- Info **600x600**
- Strumień świetlny oprawy **11470 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **9,00 kg**
- Moc oprawy **100 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**

- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- PZH **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP65**
- Współczynnik migotania światła =

Seria opraw dedykowana do pomieszczeń „czystych” oraz przemysłowych w których wymagana jest podwyższona szczelność. Oprawa przeznaczona do instalacji w sufitach podwieszanych gipsowo kartonowych oraz 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej.

**Wykonanie:** Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie (w standardzie kolor biały), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA, klosz OPAL z poliwęglanu, szyba hartowana (SH MAT), raster paraboliczny (PAR).

**Montaż:** Do sufitów 600x600, do sufitów G/K.

**Zastosowanie:** sale operacyjne, laboratoria badawcze

**Kategoria oprawy:** oprawa szczelna do pomieszczeń czystych

**Zasilanie:** 230 V

|                               | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
| PX3715401 CG001.1111.830 595  |          | 595      | 118      |
| .A000                         |          |          |          |
| PX3715408 CG001.1111.840 595  |          | 595      | 118      |
| .A000                         |          |          |          |
| PX3715415 CG005.1111.830 1195 |          | 595      | 118      |
| .A000                         |          |          |          |
| PX3715422 CG005.1111.840 1195 |          | 595      | 118      |
| .A000                         |          |          |          |
| PX3715429 CG004.1111.830 1195 |          | 295      | 118      |
| .A000                         |          |          |          |
| PX3715436 CG004.1111.840 1195 |          | 295      | 118      |
| .A000                         |          |          |          |

|                               |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|
| PX3715443 CG003.1111.830 595  | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715450 CG003.1111.840 595  | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715457 CG001.1122.830 595  | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715464 CG001.1122.840 595  | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715471 CG005.1122.830 1195 | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715478 CG005.1122.840 1195 | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715485 CG004.1122.830 1195 | 295 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715492 CG004.1122.840 1195 | 295 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715541 CG002.1134.830 595  | 595 | 86  |
| .A000                         |     |     |
| PX3715548 CG002.1134.840 595  | 595 | 86  |
| .A000                         |     |     |
| PX3715536 CG006.1134.830 595  | 595 | 86  |
| .A000                         |     |     |
| PX3715538 CG006.1134.840 595  | 595 | 86  |
| .A000                         |     |     |
| PX3715499 CG001.1188.830 595  | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715506 CG001.1188.840 595  | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715513 CG005.1188.830 1195 | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715520 CG005.1188.840 1195 | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715527 CG004.1188.830 1195 | 295 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715534 CG004.1188.840 1195 | 295 | 118 |
| .A000                         |     |     |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość