

# Oprawa nastropowa Torino Ip54 Led 1200x300 21w 2820lm 840 Opal Biały Std

Kod ElektriKo: 100867 Kod PXF: CQ003.1111.840.A000 / PX3760764



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **2820 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **6,50 kg**
- Moc oprawy **21 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 40 °C**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**

- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP54**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**

Oprawa TORINO IP54 LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem i równomierną luminancją na powierzchni klosza.

**Wykonanie:** obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie w kolorze białym. Klosz mleczny OPAL oraz mikropryzmatyczny MPRM

**Montaż:** nastropowy

**Zastosowanie:** podcienie, toalety, poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna kasetonowa

**Zasilanie:** 230 V



|                               | L | W   | H  |
|-------------------------------|---|-----|----|
| PX3760778 CQ004.1111.840 1195 |   | 295 | 65 |
| .A000                         |   |     |    |
| PX3760849 CQ001.1122.830 595  |   | 595 | 65 |
| .A000                         |   |     |    |
| PX3760855 CQ001.1122.840 595  |   | 595 | 65 |
| .A000                         |   |     |    |
| PX3760861 CQ002.1122.830 595  |   | 595 | 65 |
| .A000                         |   |     |    |
| PX3760867 CQ002.1122.840 595  |   | 595 | 65 |
| .A000                         |   |     |    |
| PX3760873 CQ003.1122.830 1195 |   | 295 | 65 |
| .A000                         |   |     |    |
| PX3760879 CQ003.1122.840 1195 |   | 295 | 65 |
| .A000                         |   |     |    |
| PX3760885 CQ004.1122.830 1195 |   | 295 | 65 |
| .A000                         |   |     |    |
| PX3760891 CQ004.1122.840 1195 |   | 295 | 65 |
| .A000                         |   |     |    |
| PX3760729 CQ001.1111.830 595  |   | 595 | 65 |
| .A000                         |   |     |    |
| PX3760736 CQ001.1111.840 595  |   | 595 | 65 |

|                               |     |    |
|-------------------------------|-----|----|
| .A000                         |     |    |
| PX3760743 CQ002.1111.830 595  | 595 | 65 |
| .A000                         |     |    |
| PX3760750 CQ002.1111.840 595  | 595 | 65 |
| .A000                         |     |    |
| PX3760757 CQ003.1111.830 1195 | 295 | 65 |
| .A000                         |     |    |
| PX3760764 CQ003.1111.840 1195 | 295 | 65 |
| .A000                         |     |    |
| PX3760771 CQ004.1111.830 1195 | 295 | 65 |
| .A000                         |     |    |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.