

# Maszt odgromowy kompozytowy SKPF-OD 12,0/140/65, jednosegmentowy, do fundamentu

Kod ElektriKo: 101519



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Kolor **RAL9010**
- Wysokość słupa **12m**
- Średnica przy podstawie **140mm**
- Waga **5.50**

Maszt kompozytowy z instalacją odgromową. Produkt łatwy w montażu i ekonomiczny w eksploatacji.

nie przewodzi prądu, nie ma wartości złomowej

odporny na zanieczyszczenia i warunki atmosferyczne (w tym sól drogową i zanieczyszczania odzwierzęce)

nowoczesny design,


wysokość słupów od 5 do 22 metrów.

| SYMBOL SŁUPA        | H[m] | BD[mm] |
|---------------------|------|--------|
| SKPF-OD 5,0/120/65  | 5,0  | 120    |
| SKPF-OD 6,0/120/65  | 6,0  | 120    |
| SKPF-OD 7,0/120/65  | 7,0  | 120    |
| SKPF-OD 8,0/120/65  | 8,0  | 120    |
| SKPF-OD 9,0/120/65  | 9,0  | 120    |
| SKPF-OD 10,0/140/65 | 10,0 | 140    |
| SKPF-OD 11,0/140/65 | 11,0 | 140    |
| SKPF-OD 12,0/140/65 | 12,0 | 140    |
| SKPF-OD 13,0/175/65 | 13,0 | 175    |
| SKPF-OD 14,0/175/65 | 14,0 | 175    |
| SKPF-OD 15,0/175/65 | 15,0 | 175    |
| SKPF-OD 16,0/175/65 | 16,0 | 175    |
| SKPF-OD 17,0/175/65 | 17,0 | 175    |
| SKPF-OD 18,0/200/65 | 18,0 | 200    |
| SKPF-OD 19,0/200/65 | 19,0 | 200    |
| SKPF-OD 20,0/200/65 | 20,0 | 200    |
| SKPF-OD 21,0/200/65 | 21,0 | 200    |
| SKPF-OD 22,0/200/65 | 22,0 | 200    |


## Rodzaje podstaw - WSPORNIKI ZAWIASOWE / Types of bases - HINGED BASES



maszt / mast 5-12m




maszt / mast 13-18m



maszt / mast 19-22m

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.