


# Oprawa Gamma Q Led Basic 300 1500lm 840 Ip54 li Kl. Opal (14w) 300mm

Kod ElektriKo: 101777 Kod Lena: 669118



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **14W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1500LM**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Wymiary **300/300/58**


GAMMA Q LED BASIC 300 to nowy kwadratowy plafon o doskonałych parametrach świetlnych. Lekki i wytrzymały korpus z tworzywa oraz kosz z poliwęglanu PC zapewniają lampie odpowiednie parametry świetlne. Zastosowany nowy moduł LED wpływa na niskie użycie energii elektrycznej.

## Zastosowanie:


Lampa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego: pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.