

Oprawa Streetpark M Led premium 15000 AREA E IP66 22 740

Kod ElektriKo: 101839 Kod Luxiona: 050SPNHE150A749



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **6.25**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK09**

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach o średnicy zakończenia Ø 60 mm. Przesłona z ramką montowana na śruby imbusowe M5 wykonane ze stali nierdzewnej. Stopień szczelności IP65. Przesłona to przezroczysta lub mrożona szyba hartowana. Dostępna temperatura barwowa: 5000 K. Oprawy o rozsyłach symetrycznym i asymetrycznym kształtowanych przez soczewki. Zastosowane panele ledowe (IP67) spełniają wymogi normy oświetlenia drogowego PN-EN 13201-4:2007. Dedykowane do profesjonalnego oświetlenia dróg, ulic, skwerów, placów, parkingów itp.

Oprawa posiada certyfikat PKP



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.