

# Sungrow WiNet-S2

Kod ElektriKo: 107730



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane ogólne  
Liczba obsługiwanych urządzeń

Komunikacja Ethernet

Komunikacja WLAN

Sposób instalacji

Wskaźniki

Pobór mocy

Napięcie zasilania

Wymiary

Praca w temperaturach

Wilgotność względna

Stopień ochrony obudowy

## **Jak dobrać moduł komunikacyjny PV?**

Sungrow WiNet-S jest osprzętem komunikacyjnym, który dobiera się do konkretnego urządzenia i sposobu monitorowania instalacji. Najpierw potwierdź zgodność z falownikiem lub systemem, a dopiero potem zamawiaj moduł.

To nie jest element oświetlenia solarne. W koszyku powinien występować jako akcesorium do właściwego urządzenia PV.

Komunikacja radiowa lub kablowa z falownikami Sungrow.WiNet S

Przeznaczony do falowników SG5KTL-SG20KTL, SH5.0RT-SH10RT, SG33CX-SG110CX

Umożliwia zdalną obsługę i konserwację falownika, aktualizację i ustawienia parametrów

Dostęp jednym kliknięciem do iSolarCloud

Prosta instalacja, obsługa DHCP, automatyczna transmisja bez konfiguracji

Instalacja plug & play.