

FROST PLUS 2.4ft 6400/840 3F

Kod ElektriKo: 107799 Kod Trevos: 103129



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc lampy [W] **36,3**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **151**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **5490**
- Strumień świetlny źródła LED [lm] **6400**
- Ilość na palecie **85**
- Waga **2.30**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **-25 ... 25°**
- Źródło światła **LED (w komplecie)**
- Stopień ochrony IP **IP66**

Dane techniczne

Efektywność świetlna: 154 lm/W

Stopień ochrony: IP66

Minimalna temperatura otoczenia: $t_a = -40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Maksymalna temperatura otoczenia: $t_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Żywotność: 50000 godzin / L90/B10

Wytrzymałość na uderzenie: IK06

Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3

Sposób montażu

Nadaje się do montażu poprzez zawieszenie

Nadaje się do montażu na suficie

Nadaje się do montażu na ścianie

Nadaje się do montażu na powierzchni

Materiały/wykończenia

Korpus: Ciemnoszary ABS (RAL 7001), stabilność UV, odporność chemiczna

Dyfuzor: Półprzezroczysty akryl (AC), stabilność UV, odporność chemiczna

Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)

Zaciski: Poliamid + 15% włókno szklane

Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy

Przyłącze: Bezśrubowy trójbiegunowy blok rozdzielczy, 5-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 5-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm², 2,5 mm² dostępne na żądanie)


Dławiki kablowe: Gwint PG 13.5



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Typ	Ta Min.: [°C]	Strumień światlny modułów LED [lm]	Strumień światlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność światlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
FROST PLUS 2.4ft 6400/840	-40	6240	5490	36,3	151	2,25	1172	700
FROST PLUS 2.4ft 8800/840	-40	8690	7650	49,7	154	2,25	1172	700
FROST PLUS 2.5ft 8000/840	-40	7770	6840	44,4	154	2,75	1452	940
FROST PLUS 2.5ft 11000/840	-40	12310	10830	71,1	152	2,75	1452	940

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.