

Donica zewnętrzna 150l A30-110, termojesion, nieimpregnowany

Kod ElektriKo: 108263



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wymiary **1000 x 390**
- Materiał **Drewno termizowane**
- Waga **59.00**

Stalowa konstrukcja, okładzina z litego drewna. Donica zewnętrzna zawiera oddzielny pojemnik wewnętrzny.

Wolnostojącą donicą można manipulować, zdejmując ją z boków pod okładziną.

Elementy stalowe

Spawana konstrukcja stalowa z ramą nośną jest wykonana z profili zamkniętych, wycięć i giętej blachy.

Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie

z wzornikiem RAL.

Elementy łączne ze stali nierdzewnej (A2).

Pojemnik wewnętrzny

Cienkościenna gięta blacha ocynkowana, spoiny wodoszczelne, uchwyty do przenoszenia.

W ściankach pojemnika znajdują się otwory do odprowadzania nadmiaru wody. Pojemność 150 litrów.

Drewno

Okładzina deonice wykonana jest z litego drewna, opcjonalnie tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.


Kotwienie

Wolnostojący na czterech regulowanych nóżkach lub na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym

rysunkiem kotwienia.

Donice muszą być odpowiednio ustawione lub zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się

produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.