


Archida Led 600X600 31W 4430Lm 840 Opal Biały

Kod ElektriKo: 108379 Kod PXF: Hj001.1111.840.A000



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Info **600x600**
- Strumień świetlny oprawy **4430 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Moc oprawy **31 W**
- Rodzaj montażu **Do sufitu podwieszanego**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**

- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 35 °C**
- Wskaźnik oddawania barw **80, 90**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP20**

Archida LED jest oprawą oświetlenia ogólnego przeznaczoną do montażu w sufitach podwieszanych. Wklęsła powierzchnia klosza nadaje oprawie lekkości. Ciekawy kształt podkreślający charakter wnętrza można uzupełnić akcesoriami. Specjalne nakładki dekoracyjne dostępne w kolorach białym, szarym lub czarnym na zamówienie mogą być lakierowane na dowolny kolor z palety RAL.

Wykonanie:

obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie w kolorze białym. Klosz mleczny OPAL. Nakładki dekoracyjne

Akcesoria:


nakładki dekoracyjne (białe, szare, czarne)

Montaż:

w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej

Zasilanie:

220 ... 240 V



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.