

# Oprawa Awaryjna LED OWA ALSU LED 0000-RP-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT

Kod ElektriKo: 109063 Kod Hybryd: OWA ALSU LED  
0000-RP-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+5 - +40°C**
- Czas pracy na baterii **1h - czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut**
- Tryb pracy **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**
- Testowanie **AT - autotest**

## Zastosowanie:


OWA ALSU oprawą natynkową o wysokiej wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd.. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Obudowa z ekstrudowanego aluminium i opcjonalny szklany klosz umożliwiają użycie oprawy OWA ALSU w trudnych warunkach atmosferycznych

Wzrost	AT, CT, CB	195-205VAC 50-60Hz 195-205VAC 50-60Hz
Waga	CBAM	80-275VDC
Wzrost	LWAM	195-205VAC 50-60Hz 170-275VDC
Wzrost	AT, CT, CB, CBAM	6 - 32VDC
Wzrost	LWAM	6
Wzrost		IP65
Wzrost		moduł LED
Wzrost		3700-6500K (CWI)
Wzrost		70
Wzrost		280
Wzrost		260mm
Wzrost		225mm
Wzrost		> 50 000h
Wzrost		NEMA1 HUJ
Wzrost		15, 24h
Wzrost		1h, 2h, 3h
Wzrost		+5 - +40°C
Wzrost		TS: -10 - +40°C
Wzrost		TE: -25 - +45°C
Wzrost		-25 - +55°C
Wzrost		m

## Obudowa:

Materiał obudowy: aluminium malowane proszkowo


Materiał klosza: PMMA lub szkło



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## OWA ALSU AREA




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## OWA ALSU ROAD




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## OWA ALSU ROAD PLUS



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## OWA ALSU SIDE



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.