

Światłówka liniowa LED T8 T8S-120-288-NW CB 1,2m 288 LED SMD

Kod ElektriKo: 39272



Moc znamionowa: 18W

Ilość diod: 288

Temperatura barwowa: 4000K-4500K (Naturalny biały)

Wymiary: 1200mm* $\varnothing$ 26mm

Strumień świetlny: 1500lm

Napięcie zasilania: AC 85-265V

Trzonek: G13

Typ diody: Epistar

Kąt świecenia: 120°

Zabezpieczenie nadprądowe

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Trwałość znamionowa: 40,000-50,000 godzin

CRI: Ra= >75

Kompatybilna z magnetycznymi i elektronicznymi statecznikami (z wyjątkiem ciepłego startu)

Temperatura barwowa (opcjonalnie - na zamówienie):

Biały zimny: 6000K-6500K(typowy) ;5000K-5500K(opcjonalny)
Biały ciepły :3000K-3500K(typowy) ;2700K-3000K(opcjonalny)

Obudowa (opcjonalnie - na zamówienie):

Mleczna
Oszroniona

Certyfikaty: CE , RoHS
Gwarancja: 24 miesiące

Produkt cechuje: wysoka oszczędność energii (sięgająca 85%), odporność na fizyczne uszkodzenie (pośluczenie), strumień świetlny pozbawiony jest migotania i nie męczy wzroku, praca na niskich napięciach zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe.



