

Oprawa LED Pryde 20W WW czarna IP54

Kod ElektriKo: 78625 Kod Bowi: 5858



Dane techniczne:

- Moc **20W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **900**
- Temperatura barwowa [K] **2500-3000K**
- Napięcie [V] **230Vac**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>80**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50Hz**

Index	5858
Moc [W]	20W
Napięcie zasilania:	230Vac
Częstotliwość znamionowa f (Hz)	50Hz
Strumień światła [lm]	900
Temperatura barwowa [K]	2500-3000K
CRI (Ra)	>80
Ilość diod	100
Rodzaj diod	SMD 3014

Współczynnik mocy PF	>0.5
Wymiary [mm]	Φ300*50
Nominalny okres trwałości (h)	40000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości	70%
Stopień szczelności IP	IP54
Kolor obudowy:	czarny
Materiał obudowy:	aluminium
Klasa ochronności	I
Optymalne warunki eksploatacji (temperatura użytkowania)	od -30 do +50 °C
Czas zapłonu	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz	100000x
Czas nagrzania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego	0,1s
Czas nagrzania lampy do 90% pełnego strumienia świetlnego	0,2s
Certyfikaty:	CE RoHS
Zasilacz w komplecie:	jest

