

Sufitowa oprawa punktowa Gord Dlp 250-B

Kod ElektriKo: 86804 Kod Kanlux: 25474



Dane techniczne:

- Moc **max 2x50W**
- Kolor **czarny**
- 405 **zasilanie 220-240V**
- 1090 **częstotliwość znamionowa 50/60Hz**
- 176 **ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm**
- 179 **do zastosowania wewnątrz**
- 93 **trzonek GU10**
- 125 **do nabudowania od dołu na podłożu stałym**
- 1565 **zakres regulacji wertykalnej 25 stopni**


Oprawa GORD DLP250m jak i cała reszta rodziny, charakteryzuje się prostym, symetrycznym kształtem, wykonana została z aluminium. Dostępna jest w trzech kolorach: czarnym, białym oraz aluminium. Możliwość regulacji wychylenia źródła światła o kąt 25° pozwala na kierowanie rozsyłu światła w pożądane miejsce (w tym wypadku nawet w dwa różne). Oprawy GORD gwarantują wyjątkowe oświetlenie umożliwiające podkreślenie niektórych elementów wystroju pomieszczenia i stworzenie przyjemnego nastroju. Przeznaczone są do zarówno do ogólnych, jak i dekoracyjnych

celów. Można łączyć je z modelem pojedynczym w celu tworzenia ciekawych wizualnie, efektownych instalacji świetlnych.


PARAMETRY TECHNICZNE:

- zasilanie 220-240V~50/60Hz,
- moc max.: 2 x 25W,
- źródło: JDR,
- oprawka: GU10,
- regulacja kąta świecenia 25°,
- szczelność: IP20,
- materiał: aluminium,
- kolory: czarny, biały, aluminium.





GORD DLP-50



GORD DLP-250