

KONEKTORY SZEREGOWE MC4

Kod ElektriKo: 99683



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Stopień ochrony IP **IP67**
- Uwagi **KONEKTORY SZEREGOWE MC4**

Materiał styku	Miedź cynowana
Odpowiedni do kabli	4.0mm ² ~6.0mm ² 12AWG-10AWG
Rezystancja	poniżej 0,3 mΩ
Wodoodporność	IP 67
Wymiary sworznia:	Ø4mm
Klasa płomienia:	UL94-V0
Napięcie znamionowe:	TUV 1000V DC / UL 600V DC
Prąd znamionowy:	20A-30A

Klasa ochrony:
Stopień zanieczyszczenia:

Klasa II
2

Jak traktować ten komponent solarny?

Ten wariant jest komponentem lub osprzętem, a nie zawsze kompletną latarnią. Najbezpieczniej dobierać go razem z panelem, akumulatorem, regulatorem, konstrukcją i przewodami właściwymi dla całego zestawu.

Jeżeli kompletujesz cały zestaw, warto dodać brakujące elementy od razu, aby uniknąć niezgodności podczas montażu.

Konektory szeregowo typu MC4 służą do łączenia hermetycznie kabli solarnych. Odpowiednie dla kabli solarnych 2,5 mm², 4 mm² i 6 mm². Łączenie kabli solarnych za pomocą naszych konektorów odbywa się szybko i niezawodnie.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.